

# ■ BIGCAT LEDビジョン機材リスト

更新日: 2025/8/19


LED VISION SYSTEM				
LED TYPE	Nationstar NH-Z1921 Copper Wire			
サイズ(W×H)	ユニット解像度	モジュールサイズ	モジュール解像度	モジュール数量
8,000×4,500mm	2,048×1,152 pixels	500×250mm	128×64 pixels	288台
ピクセルピッチ	輝度	階調	リフレッシュレート	視野角(H/V)
3.91mm	3,000 nits	16bit	3,840Hz	140° ×140°
種類	メーカー	型番	数量	
LEDコントローラー	NovaStar	MCTRL 4K		2
ビデオミキサー	Roland	V-80HD		1
マルチビューモニター	IODATA	LCD-M4K321XVB		1
7"モニター/レコーダー	Blackmagic	VIDEO ASSIST 7"-3G		1

CAMERA SYSTEM			
種類	メーカー	型番	数量
ドームカメラ (客席後方天井センター固定)	SONY	SRG-X400	1
ドームカメラ (移動可)		水平±170度 垂直+90度 / -20度 光学20倍	1
カメラコントローラー	SONY	RM-IP500	1

使用料(税別)	
使用内容	料金
LEDビジョンシステム(+カメラシステム)	¥300,000
LEDビジョン1画面使用時(ロゴ/バックドロップなど静止画)	¥50,000


# BIGCAT

# ■ BIGCAT LEDビジョンシステム構成図



# BIGCAT

## ■ BIGCAT LEDビジョン画角図 (16:9)




4,500mm

モジュールサイズ 500×250mm  
モジュール解像度 128×64pixel  
横 16モジュール×128pixel=2,048pixel  
縦 18モジュール×64pixel=1,152pixel  
画角 16 : 9  
ユニット上2段 1,000mm×750mm  
ユニット構成 2×3  
ユニット下3段 1,000mm×1000mm  
ユニット構成 2×4

8,000mm

# BIGCAT

## ■ BIGCAT LEDビジョン正面図



**BIGCAT**